



URZĄD MIEJSKI
W TARNOWSKICH GÓRACH
Wybital Gospodarki Lokalowej

ul. Rynek 1, 42-800 Tarnowskie Góry
tel.: 32-39-33-600 fax.: 32-39-33-605



e-mail: sekretariat@um.tgory.pl
www.tarnowskiegory.pl



ELoGE
Europejski Znak Zarządzania
Jakością w Samorządzie
Terytorialnym na lata 2023-2025

OGŁOSZENIE O OGŁĘDZINACH MIESZKANIA PRZEZNACZONEGO DO REMONTU

Wydział Gospodarki Lokalowej informuje o wolnym mieszkaniu przeznaczonym do remontu na własny koszt przyszłego najemcy dla osób znajdujących się na liście „A” oraz mieszkańców Tarnowskich Gór

Adres lokalu: Odrożenia 5/3

powierzchnia użytkowa:	44,35 m ²
pokój 1	9,00 m ²
pokój 2	17,85 m ²
przedpokój	6,50 m ²
kuchnia	7,54 m ²
łazienka	3,45 m ²

Mieszkanie położone jest na I piętrze.

Wyposażenie mieszkania: woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie.

Ogłędziny lokalu odbędą się w dniu 20.01.2026r. w godz. od 14⁰⁰ do 15⁰⁰.

Pierwszeństwo zawarcia umowy o remont komunalnego lokalu mieszkalnego przysługuje osobom wpisanym na listę „A” spełniającym kryterium dochodowe tzn. dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może być niższy niż 2564,72 zł w gospodarstwie jednoosobowym

2564,72 zł w gospodarstwie wieloosobowym

W przypadku braku wniosków osób wpisanych na listę „A” rozpatrywane będą wnioski pozostałych mieszkańców Tarnowskich Gór spełniających kryterium dochodowe tzn. dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym mieści się w przedziale : od 2.564,72 zł do 7.694,15 zł – gospodarstwo jednoosobowe

od 2.564,72 zł do 6.839,24 zł – gospodarstwo wieloosobowe

W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu przez kilku wnioskodawców umowa o remont lokalu zawarta będzie z osobą, która pierwsza złoży kompletny wniosek.

Przyszły najemca jest zwolniony z płatności czynszu na czas trwania remontu lokalu. Będzie zobowiązany jedynie do uiszczania opłat za zużytą wodę, wywóz śmieci, gaz i C.O.

Osoby, które dokonały oględzin lokalu, na miejscu zgłaszają chęć zawarcia umowy najmu pracownikowi urzędu, który zamieszcza dane osób zainteresowanych najmem w protokole z oględzin.

Mieszkańcy Tarnowskich Gór, spełniający kryterium dochodowe winni złożyć w terminie 7 dni, licząc od dnia oględzin lokalu odpowiedni wniosek. Druk wniosku wraz z załącznikami oraz informacją dla mieszkańców Tarnowskich Gór ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego po przeprowadzonym remoncie na własny koszt, dostępny jest na stronie zarządcy t.j.: znt-tg.pl w zakładce: DRUKI/ NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO PO PRZEPROWADZONYM REMONCIE

Po zawarciu umowy najmu przyszły najemca będzie opłacał czynsz w wysokości 490,07 zł (11.05 zł za m²) oraz opłaty niezależne od właściciela: zimna woda + kanalizacja- zaliczka, wywóz śmieci 33 zł/os, centralne ogrzewanie - zaliczka, utrzymanie domofonu i opłatę za energię w częściach wspólnych oraz prąd na podstawie indywidualnie zawartej umowy z dostawcą mediów.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 13.01.2026r

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Lokalowej

Marek Cyl



ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
lokalu mieszkalnego przy ul. Odrodzenia 5/3 w Tarnowskich Górach

Powierzchnia użytkowa : 44,35 m²

Ilość pomieszczeń : 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka z wc


Lokalizacja : pierwsze piętro

Prace remontowe obejmują swym zakresem:

- * prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń);
- * likwidację (rozebranie) zabudowy wnęki w przedpokoju;
- * likwidację naświetla pomiędzy łazienką a kuchnią z zamurowaniem otworu;
- * wymianę stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami;
- * naprawę, uzupełnienie i wymianę uszkodzonych tynków wewnętrznych;
- * wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych;
- * wymianę kratki wentylacji grawitacyjnej w kuchni i łazience (kratki bez żaluzji);
- * dopasowanie skrzydeł stolarki okiennej w lokalu;
- * zabudowę nawiewu powietrza zewnętrznego w ramie okiennej pomieszczenia kuchni (dopuszcza się zastosowanie nawietrzaka wrębowego);
- * montaż kratki nawiewnej wielkości 220 cm² w drzwiach łazienki;
- * malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną;
- * wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w pomieszczeniu łazienki;
- * wymianę okładzin z płytek ściennych w pomieszczeniu łazienki i kuchni, ułożenie płytek ceramicznych podłogowych w łazience;
- * zerwanie zużytych wykładzin;
- * ułożenie nowych paneli podłogowych wraz z wymianą listew przyściennych w lokalu;
- * wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu wraz z zabezpieczeniami i osprzętem;
- * zabudowanie bojlera elektrycznego wraz z osprzętem;
- * wymiana wewnętrznej instalacji gazowej od przyłącza do urządzeń końcowych;
- * wymiana kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem;
- * wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą osprzętu, wanny, umywalki, ustępu z płuczką, zlewozmywaka oraz baterii;
- * wywóz i utylizacja gruzu.

Szczegółowy zakres remontu został określony w kosztorysie. Dopuszcza się dokonanie zmiany materiałów użytych przy remoncie przy zachowaniu zakresu wykonanych prac.

Kosztorys stanowi szacowany koszt wykonania prac remontowych w oparciu o średnie ceny materiałów zawarte w cenniku Intercenbud za III kwartał 2025 roku.



KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1.1		demontaże				
1 d.1.1	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie zabudowy drewnianej wneki w przedpokoju	m ²	1,00*2,50 = 2,500	7,82	19,55
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - wneka w przedpokoju	szt.	1	75,62	75,62
3 d.1.1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie drewnianych listew przypodłogowych	m	53,980	1,96	105,80
4 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	40,290	11,73	472,60
5 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m ²	<łazienka z wc>[(1,51+1,71)/2]*[(2,01+2,24)/2] = 3,42	59,97	205,10
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	9,234	89,96	830,69
7 d.1.1	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	<kuchnia>[(3,16+2,59+1,68+0,14+1,15+2,66)*2,75]-[(0,60*(1,68+0,14+1,15))+(1,15*1,61)] = 27,662	7,04	194,74
Razem dział: demontaże						1 904,10
1.2		wymiana stolarki otworowej				
8 d.1.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - naświetle łazienki	szt.	1	55,41	55,41
9 d.1.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	0,90*0,50*0,06 = 0,027	1 853,20	50,04
10 d.1.2	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach Krotność = 2	szt.	<#p13>1 = 1,000	87,92	87,92
11 d.1.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	<2,00*0,85>1 = 1,000	85,39	85,39
12 d.1.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	<2,00*0,85>4 = 4,000	75,62	302,48
13 d.1.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	(2,05*0,85*5<szt>) = 8,713	224,57	1 956,68
14 d.1.2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, jednodzielne o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykończone wejściowe, pokojowe, do łazienki (+ kratka drzwiowa 220 cm ² do drzwi łazienkowych)	m ²	1,6*4 = 6,400	622,19	3 982,02
15 d.1.2	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.	5	72,01	360,05
16 d.1.2	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	2*4,95*5 = 49,500	41,87	2 072,57
17 d.1.2	kalk. własna	Zabudowa nawiewu powietrza zewnętrznego w ramie okiennej - kuchnia	szt	1	200,00	200,00
Razem dział: wymiana stolarki otworowej						9 152,56
1.3		naprawa tynków				
18 d.1.3	KNR 19-01 0708-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych o pow. do 5 m ²	m ²	4,372	131,62	575,44
19 d.1.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	39,339	39,18	1 541,30
20 d.1.3	KNR 19-01 0707-02	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m ²	m ²	16,825	107,81	1 813,90
21 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	151,421	27,82	4 212,53
22 d.1.3	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	poz.18+poz.19 = 43,711	40,57	1 773,36
23 d.1.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²	poz.20+poz.21 = 168,246	40,50	6 813,96
24 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (bez żaluzji)	szt.	2	74,67	149,34
Razem dział: naprawa tynków						16 879,83

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		roboty malarskie				
25 d.1.4 01	KNR 4-01 1204- analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów	m ²	poz.22 = 43,711	10,44	456,34
26 d.1.4 03	KNR 2-02 1505- analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	poz.23 = 168,246	13,98	2 352,08
Razem dział: roboty malarskie						2 808,42
1.5		okna				
27 d.1.5 04	KNR 4-01 0909- analogia	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ²	szt.	6	69,75	418,50
Razem dział: okna						418,50
1.6		podłogi				
28 d.1.6 01	KNR 2-02 0607- analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnej poziome	m ²	40,290	27,57	1 110,80
29 d.1.6 03	KNR 2-22 1001- analogia	Podkłady pod panele na sucho	m ²	poz.28 = 40,290	18,36	739,72
30 d.1.6	KNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m ²	poz.28 = 40,290	115,17	4 640,20
31 d.1.6 1124-06	KNR-W 2-02 analogia	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	47,310	21,50	1 017,17
Razem dział: podłogi						7 507,89
1.7		okładziny z płytek				
32 d.1.7 01	KNR 0-12II 1118- analogia	Posadzki - przygotowanie podłoża (wc)	m ²	<lazienka z wc>[(1,51+ 1,71)/2]* [(2,01+2,24)/ 2] = 3,421	20,11	68,80
33 d.1.7 01	ZKNR C-1 0307- analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej - Zwilżenie podłoża	m ²	poz.32 = 3,421	0,65	2,22
34 d.1.7 06	ZKNR C-1 0307- analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni poziomej od góry	m ²	poz.33 = 3,421	89,96	307,75
35 d.1.7 08	KNR 0-12II 1118- analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	poz.34 = 3,421	160,89	550,40
36 d.1.7 01	ZKNR C-1 0307- analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej - Zwilżenie podłoża	m ²	15,540	0,65	10,10
37 d.1.7 03	ZKNR C-1 0307- analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni pionowej	m ²	poz.36 = 15,540	50,19	779,95
38 d.1.7 0101-03	KNR AT-22 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.37 = 15,540	7,25	112,67
39 d.1.7 06	KNR 0-12II 0829- analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.38 = 15,540	174,36	2 709,55
Razem dział: okładziny z płytek						4 541,44
Razem dział: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE						43 212,74
2		INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
40 d.2 04	KNR 4-03 1001- analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	28,70+83,40 = 112,100	7,87	882,23
41 d.2 01	KNR 4-03 0203- analogia	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na beton	m	poz.40 = 112,100	11,95	1 339,60
42 d.2 15	KNR 4-01 0333- analogia	Przebiecie otworów w ścianach o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	szt.	8	25,42	203,36
43 d.2 02	KNR 4-01 0323- analogia	Zamurowanie przebieg w ścianach o grubości 1/2 ceg.	szt.	poz.42 = 8,000	37,99	303,92
44 d.2 07	KNR 4-01 0705- analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	poz.40 = 112,100	33,38	3 741,90
45 d.2	KNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	szt	poz.46+poz. 47+poz.48 = 31	6,04	187,24
46 d.2	KNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze	szt	poz.50+poz. 51 = 17	6,26	106,42
47 d.2	KNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	12	28,11	337,32
48 d.2	KNR 5 0304-01	(Puszki) Odgąlezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo	szt.	2	24,04	48,08

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
49 d.2	KNR 4-03 0905-02	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm ² w powłoce polinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.	poz.47+poz.48 = 14,000	19,30	270,20
50 d.2	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.	5	56,23	281,15
51 d.2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	12	39,95	479,40
52 d.2	KNR 4-03 0306-06	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.	4	119,88	479,52
53 d.2	KNR 4-01 0330-03	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1 cegły : wnęka do montażu rozdzielni	m ²	0,25*0,3 = 0,075	516,93	38,77
54 d.2	KNR-W 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.	1	220,41	220,41
55 d.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.	4	22,36	89,44
56 d.2	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt.	1	231,24	231,24
57 d.2	KNR-W 5-08 0401-03 analogia	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat	1	53,68	53,68
58 d.2	KNNR 5 0406-04	Montaż bojlera ciepłej wody	szt.	1	937,46	937,46
59 d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1	84,74	84,74
60 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1	80,83	80,83
61 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	4	84,74	338,96
62 d.2	kalk. własna	Odbiór instalacji elektrycznej - zaświadczenie o sprawności instalacji wraz z pomiarami	szt.	1	210,00	210,00
63 d.2	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	0,3	309,42	92,83
Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA						11 038,70
3	INSTALACJA WOD-KAN					
64 d.3	KNR 0-13 0228-01	Rurociągi o śr. 50 mm	m	2,50	21,58	53,95
65 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	3	57,00	171,00
66 d.3	KNR AT-13 0105-08	Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w ścianach - podłoże z cegły	m	4,50*2 = 9,000	31,60	284,40
67 d.3	KNR 4-02 0308-02 analogia	Demontaż rurociągów o śr. 25-32 mm	m	poz.66 = 9,000	10,30	92,70
68 d.3	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	poz.67 = 9,000	27,53	247,77
69 d.3	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1	55,17	55,17
70 d.3	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	1	85,16	85,16
71 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2	34,80	69,60
72 d.3	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	7	58,59	410,13
73 d.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	poz.66*0,15*0,05 = 0,068	1 853,20	126,02
74 d.3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - pod kocioł, toaletę, pralkę	szt.	4,000	35,48	141,92
75 d.3	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1	234,51	234,51
76 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1	705,62	705,62
77 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym + szafka	kpl.	1	586,16	586,16
78 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1	335,44	335,44
79 d.3	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.	1	178,21	178,21
80 d.3	KNR-W 2-15 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.	1	726,60	726,60

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
81	KNR 2-15 0115- d.3 04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.	1	340,64	340,64
82	KNR-W 4-02 d.3 0234-05	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy	kpl.	1	68,05	68,05
83	KNR-W 2-15 d.3 0229-05	Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce	szt.	1	788,66	788,66
84	KNR 2-15 0115- d.3 02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1	335,44	335,44
Razem dział: INSTALACJA WOD-KAN						6 037,15
4	INSTALACJA GAZU SIECIOWEGO					
85	KNR 4-02 0308- d.4 02	Demontaż rurociągów stalowych (inst. gazu) o śr. 25-32 mm	m	2,10+1,70+ 2,30+1,15+ 0,15+1,80 = 9,200	10,30	94,76
86	KNR 4-02 0309- d.4 02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.	1	48,04	48,04
87	KNR INSTAL d.4 0201-05	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)	m	2,10+1,70+ 2,30 = 6,100	86,13	525,39
88	KNR-W 2-15 d.4 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,15+0,15+ 1,80 = 3,100	69,66	215,95
89	KNR INSTAL d.4 0406-04	Analogia - Redukcja do rur miedzianych o śr. 22/15 mm	szt.	1	53,54	53,54
90	KNR INSTAL d.4 0404-04	Złączki kielichowe miedziane o śr. zew. 22 mm - lutowanie twarde	szt.	8	33,09	264,72
91	KNR AT-47 d.4 0107-01	Uszczelnienie przejść instalacyjnych w murach i stropach pianką dla rur o średnicy nominalnej 25 mm	szt.	2	28,83	57,66
92	KNR 2-15 0310- d.4 02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.	1	60,40	60,40
93	KNR 2-15 0310- d.4 01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.	1	43,30	43,30
94	KNR-W 2-15 d.4 0314-07 analogia	Dostarczenie i połączenie kuchni gazowej ze złączem elastycznym - wolno stojąca z piekarnikiem	szt.	1	943,11	943,11
95	KNR-W 2-15 d.4 0308-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 32 mm na ścianach (konsola / stelaż gazomierza z kątownikiem)	kpl.	1	203,93	203,93
96	KNR-W 2-15 d.4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.	1	154,33	154,33
97	kalkulacja własna d.4	Protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej (wraz z kserokopią uprawnień wykonującego)	szt	1	100,00	100,00
Razem dział: INSTALACJA GAZU SIECIOWEGO						2 765,13
5	WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU					
98	KNR 4-01 0108- d.5 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	1,760	238,82	420,32
99	KNR 4-01 0108- d.5 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7	m³	2,060	201,73	415,56
100	kalk. własna. d.5	Utylizacja gruzu	t	poz.99*1,1 = 2.266	405,00	917,73
Razem dział: WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU						1 753,61
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						64 807,33
Podatek VAT						5 184,59
Ogółem wartość kosztorysowa robót						69 991,92

Słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 92/100 zł