



OGŁOSZENIE O OGŁĘDZINACH MIESZKANIA PRZEZNACZONEGO DO REMONTU

Wydział Gospodarki Lokalowej informuje o wolnym mieszkaniu przeznaczonym do remontu na własny koszt przyszłego najemcy dla osób znajdujących się na liście „A” oraz mieszkańców Tarnowskich Gór

Adres lokalu: Odrożenia 9/7

powierzchnia użytkowa:	31,60 m ²
pokój 1	17,12 m ²
kuchnia	7,79 m ²
łazienka	3,69 m ²
przedpokój	3,00 m ²

Mieszkanie położone jest na II piętrze.

Wyposażenie mieszkania: woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie.

Ogłędziny lokalu odbędą się w dniu 22.01.2026r. w godz. od 14⁰⁰ do 15⁰⁰.

Pierwszeństwo zawarcia umowy o remont komunalnego lokalu mieszkalnego przysługuje osobom wpisanym na listę „A” spełniającym kryterium dochodowe tzn. dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może być niższy niż 2564,72 zł w gospodarstwie jednoosobowym
2564,72 zł w gospodarstwie wieloosobowym

W przypadku braku wniosków osób wpisanych na listę „A” rozpatrywane będą wnioski pozostałych mieszkańców Tarnowskich Gór spełniających kryterium dochodowe tzn. dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym mieści się w przedziale : od 2.564,72 zł do 7.694,15 zł – gospodarstwo jednoosobowe
od 2.564,72 zł do 6.839,24 zł – gospodarstwo wieloosobowe

W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu przez kilku wnioskodawców umowa o remont lokalu zawarta będzie z osobą, która pierwsza złoży kompletny wniosek.

Przyszły najemca jest zwolniony z płatności czynszu na czas trwania remontu lokalu. Będzie zobowiązany jedynie do uiszczania opłat za zużyty wodę, wywóz śmieci, gaz i C.O.

Osoby, które dokonały oględzin lokalu, na miejscu zgłaszają chęć zawarcia umowy najmu pracownikowi urzędu, który zamieszcza dane osób zainteresowanych najmem w protokole z oględzin.

Mieszkańcy Tarnowskich Gór, spełniający kryterium dochodowe winni złożyć w terminie 7 dni, licząc od dnia oględzin lokalu odpowiedni wniosek. Druk wniosku wraz z załącznikami oraz informacją dla mieszkańców Tarnowskich Gór ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego po przeprowadzonym remoncie na własny koszt, dostępny jest na stronie zarządcy t.j: znt-tg.pl w zakładce: DRUKI/ NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO PO PRZEPROWADZONYM REMONCIE

Po zawarciu umowy najmu przyszły najemca będzie opłacał czynsz w wysokości 349,18 zł (11.05 zł za m²) oraz opłaty niezależne od właściciela: zimna woda + kanalizacja- zaliczka, wywóz śmieci 33 zł/os, centralne ogrzewanie - zaliczka, utrzymanie domofonu i opłatę za energię w częściach wspólnych oraz prąd na podstawie indywidualnie zawartej umowy z dostawcą mediów.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 13.01.2026r

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Lokalowej

Marek Cyl



ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
lokalu mieszkalnego przy ul. Odrodzenia 9/7 w Tarnowskich Górach

Powierzchnia użytkowa : 31,60 m²

Ilość pomieszczeń : pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka z wc



Lokalizacja : drugie piętro

Prace remontowe obejmują swym zakresem:

- * prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń);
- * likwidację drewnianej okładziny ścian w przedpokoju;
- * likwidację naświetla pomiędzy łazienką a kuchnią z zamurowaniem otworu;
- * wymianę stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami;
- * naprawę, uzupełnienie i wymianę uszkodzonych tynków wewnętrznych;
- * wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych;
- * wymianę kratki wentylacji grawitacyjnej w kuchni i łazience (kratki bez żaluzji);
- * dopasowanie skrzydeł stolarki okiennej w lokalu;
- * zabudowę (usunięcie usterek, uszkodzeń) nawiewu powietrza zewnętrznego w ramie okiennej pomieszczenia kuchni ;
- * montaż kratki nawiewnej wielkości 220 cm² w drzwiach łazienki;
- * malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną;
- * wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w pomieszczeniu łazienki;
- * wymianę okładzin z płytek ściennych w pomieszczeniu kuchni oraz ułożenie płytek ceramicznych podłogowych i ściennych w łazience;
- * zerwanie zużytych wykładzin podłogowych;
- * ułożenie nowych paneli podłogowych wraz z wymianą listew przyściennych w lokalu;
- * wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu wraz z zabezpieczeniami i osprzętem;
- * wymiana wewnętrznej instalacji gazowej od licznika do urządzeń końcowych;
- * wymiana przepływowego gazowego podgrzewacza wody i kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem;
- * wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą osprzętu, wanny, umywalki, ustępu z płuczką, zlewozmywaka oraz baterii;
- * wywóz i utylizacja gruzu.

Szczegółowy zakres remontu został określony w kosztorysie. Dopuszcza się dokonanie zmiany materiałów użytych przy remoncie przy zachowaniu zakresu wykonanych prac.

Kosztorys stanowi szacowany koszt wykonania prac remontowych w oparciu o średnie ceny materiałów zawarte w cenniku Intercenbud za II kwartał 2025 roku.



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1.1		demontaże				
1 KNR 4-01 0426- d.1. 02 1 analogia		Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na styk	m ²	<p. pokój> 2,38*2,00 = 4,760	10,89	51,84
2 KNR 4-01 0818- d.1. 05 1		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	25,544	11,53	294,52
3 KNR 4-04 0401- d.1. 11 1 analogia		Rozebranie drewnianych listew przypodłogowych	m	29,240	1,92	56,14
4 KNR-W 4-01 d.1. 1205-01 1		Zerwanie starych tapet	m ²	9,080	6,92	62,83
5 KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 1		Rozebranie okładziny ściennej	m ²	<kuchnia> (1,65+1,30)* 0,60 = 1,770	88,42	156,50
Razem dział: demontaże						621,83
1.2		wymiana stolarki otworowej				
6 KNR 4-01 0354- d.1. 03 2		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - naświetle łazienki	szt.	1	54,46	54,46
7 KNR 4-01 0304- d.1. 01 2		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	0,90*0,70* 0,06 = 0,038	1 832,80	69,65
8 KNR 4-01 0709- d.1. 05 2		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach Krotność = 2	szt.	poz.7 = 0,038	86,17	3,27
9 KNR 4-01 0354- d.1. 09 2		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	<2,00*0,85> 1 = 1,000	83,93	83,93
10 KNR 4-01 0354- d.1. 04 2		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	<2,00*0,85> 3 = 3,000	74,32	222,96
11 KNR 4-01 0320- d.1. 02 2		Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	(2,05*0,85* 4<szt>) = 6,970	247,19	1 722,91
12 KNR 2-02 1019- d.1. 01 2		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, jednodzielne o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykończone wejściowe, pokojowe, do łazienki (+ kratka drzwiowa 220 cm ² do drzwi łazienkowych)	m ²	1,6*4 = 6,400	534,27	3 419,33
13 KNR 4-01 0308- d.1. 03 2		Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.	4	70,92	283,68
14 KNR 4-01 0708- d.1. 01 2		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	2*4,95*4 = 39,600	41,14	1 629,14
15 kalk. własna d.1. 2		Zabudowa nawiewu powietrza zewnętrznego w ramie okiennej - kuchnia	szt	1	200,00	200,00
Razem dział: wymiana stolarki otworowej						7 689,33
1.3		naprawa tynków				
16 KNR 19-01 d.1. 0708-02 3		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych o pow. do 5 m ²	m ²	2,916	129,28	376,98
17 KNR 4-01 0713- d.1. 02 3		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	26,246	38,58	1 012,57
18 KNR 19-01 d.1. 0707-02 3		Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m ²	m ²	9,737	105,87	1 030,86
19 KNR 4-01 0713- d.1. 01 3		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	87,631	27,39	2 400,21
20 KNR 2-02 0815- d.1. 06 3 analogia		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	poz.16+poz. 17 = 29,162	39,90	1 163,56
21 KNR 2-02 0815- d.1. 06 3		Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²	poz.18+poz. 19 = 97,368	39,83	3 878,17

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.1. 02 3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (bez żaluzji)	szt.	2	73,75	147,50
Razem dział: naprawa tynków						10 009,85
1.4		roboty malarskie				
23 d.1. 01 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów	m ²	poz.20 = 29,162	10,53	307,08
24 d.1. 03 4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	poz.21 = 97,368	13,99	1 362,18
Razem dział: roboty malarskie						1 669,26
1.5		okna				
25 d.1. 04 5	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ²	szt.	4	68,56	274,24
Razem dział: okna						274,24
1.6		podłogi				
26 d.1. 01 6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnej poziome	m ²	25,544	27,15	693,52
27 d.1. 03 6	KNR 2-22 1001-03	Podkłady pod panele na sucho	m ²	poz.26 = 25,544	18,18	464,39
28 d.1. 09 6	KNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m ²	poz.26 = 25,544	117,64	3 005,00
29 d.1. 1124-06 6	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m	29,240	24,01	702,05
Razem dział: podłogi						4 864,96
1.7		okładziny z płytek				
30 d.1. 1118-01 7	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki - przygotowanie podłoża (wc)	m ²	<łazienka z wc>2,38* 1,52 = 3,618	19,96	72,22
31 d.1. 0307-01 7	ZKNR C-1 0307-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej - Zwilżenie podłoża	m ²	poz.30 = 3,618	0,64	2,32
32 d.1. 0307-06 7	ZKNR C-1 0307-06	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni poziomej od góry	m ²	poz.31 = 3,618	89,68	324,46
33 d.1. 1118-08 7	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	poz.32 = 3,618	139,65	505,25
34 d.1. 0307-01 7	ZKNR C-1 0307-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej - Zwilżenie podłoża	m ²	14,950	0,64	9,57
35 d.1. 0307-03 7	ZKNR C-1 0307-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni pionowej	m ²	poz.34 = 14,950	49,87	745,56
36 d.1. 0101-03 7	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.35 = 14,950	7,17	107,19
37 d.1. 0829-06 7	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.36 = 14,950	173,58	2 595,02
Razem dział: okładziny z płytek						4 361,59
Razem dział: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE						29 491,06
2		INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
38 d.2 04	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	20,35+58,00 = 78,350	7,74	606,43
39 d.2 01	KNR 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYT, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m	poz.38 = 78,350	11,85	928,45
40 d.2 15	KNR 4-01 0333-15	Przebiecie otworów w ścianach o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	szt.	3	24,99	74,97
41 d.2 02	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebieg w ścianach o grubości 1/2 ceg.	szt.	3	37,39	112,17
42 d.2 07	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	poz.38 = 78,350	32,79	2 569,10

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
43 d.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	szt	24	5,93	142,32
44 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi60, pojedyncze	szt	12	6,17	74,04
44 d.2	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	12	27,68	332,16
45 d.2	KNNR 5 0304-01	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo	szt.	3	23,71	71,13
46 d.2	KNR 4-03 0905-02	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm ² w powłoce polwinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zafalowaniem przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.	7	18,97	132,79
47 d.2	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.	4	55,48	221,92
48 d.2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	8	39,63	317,04
49 d.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	szt	3	5,93	17,79
50 d.2	KNR 4-03 0306-06	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.	3	128,25	384,75
51 d.2	KNR 4-01 0330-03	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1 cegły : wnęka do montażu rozdzielni	m ²	0,25*0,3 = 0,075	508,08	38,11
52 d.2	KNR-W 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.	1	224,22	224,22
53 d.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt	3	28,62	85,86
54 d.2	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt	1	231,00	231,00
55 d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1	83,29	83,29
56 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1	79,45	79,45
57 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	3	83,29	249,87
58 d.2	kalk. własna	Odbiór instalacji elektrycznej - zaświadczenie o sprawności instalacji wraz z pomiarami	szt	1	210,00	210,00
59 d.2	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	0,3	305,04	91,51
Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA						7 278,37
3	INSTALACJA WOD-KAN					
60 d.3	KNR 0-13 0228-01	Rurociągi o śr. 50 mm	m	4,50	21,38	96,21
61 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	3	52,49	157,47
62 d.3	KNR AT-13 0105-08	Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w ścianach - podłoże z cegły	m	4,50*2 = 9,000	31,06	279,54
63 d.3	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów o śr. 25-32 mm	m	poz.62 = 9,000	10,12	91,08
64 d.3	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	poz.63 = 9,000	27,11	243,99
65 d.3	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1	54,71	54,71
66 d.3	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	1	84,56	84,56
67 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2	29,04	58,08
68 d.3	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	7	57,83	404,81
69 d.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	poz.62*0,15*0,05 = 0,068	1 832,81	124,63
70 d.3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - pod kocioł, toaletę, pralkę	szt.	4,000	35,12	140,48

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
71 d.3	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1	230,75	230,75
72 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1	707,69	707,69
73 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym + szafka	kpl.	1	582,87	582,87
74 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1	334,48	334,48
75 d.3	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.	1	175,34	175,34
76 d.3	KNR-W 2-15 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.	1	722,15	722,15
77 d.3	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.	1	340,60	340,60
78 d.3	KNR-W 4-02 0234-05	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy	kpl.	1	67,06	67,06
79 d.3	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce	szt.	1	770,51	770,51
80 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1	334,48	334,48
Razem dział: INSTALACJA WOD-KAN						6 001,49
4	INSTALACJA GAZU SIECIOWEGO					
81 d.4	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych (inst. gazu) o śr. 25-32 mm	m	2,40+1,35+1,55+2,40+1,60+0,40+0,20+1,60+0,75 = 12,250	10,12	123,97
82 d.4	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.	1	47,22	47,22
83 d.4	KNR INSTAL 0201-05	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)	m	2,40+1,35+1,55+2,40+1,60+0,40+0,20 = 9,900	84,81	839,62
84 d.4	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,60+0,75 = 2,350	66,75	156,86
85 d.4	KNR INSTAL 0406-04	Analogia - Redukcja do rur miedzianych o śr. 22/15 mm	szt.	2	52,97	105,94
86 d.4	KNR INSTAL 0404-04	Złączki kielichowe miedziane o śr. zew. 22 mm - lutowanie twarde	szt.	6	32,74	196,44
87 d.4	KNR AT-47 0107-01	Uszczelnienie przejść instalacyjnych w murach i stropach pianką dla rur o średnicy nominalnej 25 mm	szt.	2	28,44	56,88
88 d.4	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.	1	47,65	47,65
89 d.4	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.	2	43,37	86,74
90 d.4	KNR-W 2-15 0314-07 analogia	Dostarczenie i połączenie kuchni gazowej ze złączem elastycznym - wolno stojąca z piekarnikiem	szt.	1	942,61	942,61
91 d.4	KNR-W 2-15 0308-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłącza 32 mm na ścianach (konsola / stelaż gazomierza z kątownikiem)	kpl.	1	199,87	199,87
92 d.4	KNP ZREW 02 0208-120 analogia	Podgrzewacz wody - deontaż	szt.	1	192,21	192,21
93 d.4	KNR-W 2-15 0315-02	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej	kpl.	1	1 469,24	1 469,24
94 d.4	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.	1	151,69	151,69
95 d.4	kalkulacja własna	Protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej (wraz z kserokopią uprawnień wykonującego)	szt.	1	100,00	100,00
Razem dział: INSTALACJA GAZU SIECIOWEGO						4 716,94
5	WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU					
96 d.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,362	235,43	320,66
97 d.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7	m ³	1,662	199,23	331,12
98 d.5	kalk. własna	Utylizacja gruzu	t	poz.97*1,1 = 1,828	405,00	740,34

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU						1 392,12
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						48 879,98
Podatek VAT						3 910,40
Ogółem wartość kosztorysowa robót						52 790,38

Słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt i 38/100 zł