



URZĄD MIEJSKI
W TARNOWSKICH GÓRACH
Wydział Gospodarki Lokalowej

ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 32-39-33-800 fax.: 32-39-33-806



e-mail: sekretariat@um.tgory.pl
www.tarnowskiegory.pl



ELoGE
Europejski Znak Zarządzania
Jakością w Samorządzie
Terytorialnym na lata 2023-2025

GL.7140.8.2026

OGŁOSZENIE O OGŁĘDZINACH MIESZKANIA PRZEZNACZONEGO DO REMONTU

Wydział Gospodarki Lokalowej informuje o wolnym mieszkaniu przeznaczonym do remontu na własny koszt przyszłego najemcy dla osób znajdujących się na liście „A” oraz mieszkańców Tarnowskich Gór

Adres lokalu: Odrodzenia 7/9

powierzchnia użytkowa: 38,62 m²

pokój 1 22,50 m²

Mieszkanie położone jest na III piętrze (poddaszu).

Wyposażenie mieszkania: woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie.

Ogłędziny lokalu odbędą się w dniu 27.01.2026r. w godz. od 14⁰⁰ do 15⁰⁰.

Pierwszeństwo zawarcia umowy o remont komunalnego lokalu mieszkalnego przysługuje osobom wpisanym na listę „A” spełniającym kryterium dochodowe tzn. dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może być niższy niż 2564,72 zł w gospodarstwie jednoosobowym

2564,72 zł w gospodarstwie wieloosobowym

W przypadku braku wniosków osób wpisanych na listę „A” rozpatrywane będą wnioski pozostałych mieszkańców Tarnowskich Gór spełniających kryterium dochodowe tzn. dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym mieści się w

przedziale : od 2.564,72 zł do 7.694,15 zł – gospodarstwo jednoosobowe
od 2.564,72 zł do 6.839,24 zł – gospodarstwo wieloosobowe

W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu przez kilku wnioskodawców umowa o remont lokalu zawarta będzie z osobą, która pierwsza złoży kompletny wniosek.

Przyszły najemca jest zwolniony z płatności czynszu na czas trwania remontu lokalu. Będzie zobowiązany jedynie do uiszczania opłat za zużyta wodę, wywóz śmieci, gaz i C.O.

Osoby, które dokonały oględzin lokalu, na miejscu zgłaszają chęć zawarcia umowy najmu pracownikowi urzędu, który zamieszcza dane osób zainteresowanych najmem w protokole z oględzin.

Mieszkańcy Tarnowskich Gór, spełniający kryterium dochodowe winni złożyć w terminie 7 dni, licząc od dnia oględzin lokalu odpowiedni wniosek. Druk wniosku wraz z załącznikami oraz informacją dla mieszkańców Tarnowskich Gór ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego po przeprowadzonym remoncie na własny koszt, dostępny jest na stronie zarządcy tj: **znt-tg.pl** w zakładce: **DRUKI/ NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO PO PRZEPROWADZONYM REMONCIE**

Po zawarciu umowy najmu przyszły najemca będzie opłacał czynsz w wysokości 393,92 zł (10,20 zł za m²) oraz opłaty niezależne od właściciela: zimna woda + kanalizacja- zaliczka, wywóz śmieci 33 zł/os, centralne ogrzewanie - zaliczka, utrzymanie domofonu i opłatę za energię w częściach wspólnych oraz prąd na podstawie indywidualnie zawartej umowy z dostawcą mediów.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 20.01.2026r

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Lokalowej

Marek Cyl



ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
lokalu mieszkalnego przy ul. Odrodzenia 7/9 w Tarnowskich Górach

Powierzchnia użytkowa : 36,63 m²

Ilość pomieszczeń : 1 pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka z wc


Lokalizacja : trzecie piętro (poddasze)

Prace remontowe obejmują swym zakresem:

- * prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń);
- * likwidację naświetla pomiędzy łazienką a kuchnią z zamurowaniem otworu;
- * wymianę stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami;
- * naprawę, uzupełnienie i wymianę uszkodzonych tynków wewnętrznych;
- * wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych;
- * wymianę kratki wentylacji grawitacyjnej w kuchni i łazience (kratki bez żaluzji);
- * wymiana parapetów wewnętrznych;
- * dopasowanie skrzydeł stolarki okiennej w lokalu z wymianą i uzupełnieniem osprzętu i klamek;
- * zabudowę nawiewu powietrza zewnętrznego w ramie okiennej pomieszczenia kuchni (dopuszcza się zastosowanie nawietrzaka wrębowego);
- * montaż kratki nawiewnej wielkości 220 cm² w drzwiach łazienki;
- * malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną;
- * wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w pomieszczeniu łazienki;
- * wykonanie okładzin z płytek ściennych w pomieszczeniu łazienki i kuchni, ułożenie płytek ceramicznych podłogowych w łazience;
- * zerwanie zużytych wykładzin;
- * ułożenie nowych paneli podłogowych wraz z wymianą listew przyściennych w lokalu;
- * wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu wraz z zabezpieczeniami i osprzętem;
- * zabudowanie bojlera elektrycznego wody ciepłej wraz z osprzętem;
- * wymiana wewnętrznej instalacji gazowej od przyłącza do urządzeń końcowych;
- * wymiana kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem;
- * wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z zabudową osprzętu, wanny, umywalki, ustępu z płuczką, zlewozmywaka oraz baterii;
- * wywóz i utylizacja gruzu.

Szczegółowy zakres remontu został określony w kosztorysie. Dopuszcza się dokonanie zmiany materiałów użytych przy remoncie przy zachowaniu zakresu wykonanych prac.

Kosztorys stanowi szacowany koszt wykonania prac remontowych w oparciu o średnie ceny materiałów zawarte w cenniku Intercenbud za III kwartał 2025 roku.



KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1.1		demontaże				
d.1.1 11	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie drewnianych listew przypodłogowych	m	42,280	1,96	82,87
	analogia					
d.1.1 05	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	36,629	11,73	429,66
d.1.1 1205-01	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	<kuchnia> (2,68+3,00+1,00)*1,40 = 9,352	7,04	65,84
Razem dział: demontaże						578,37
1.2		wymiana stolarki otworowej				
d.1.2 03	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - naświetle łazienki	szt.	1	55,41	55,41
d.1.2 01	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	0,90*0,50*0,06 = 0,027	1 853,20	50,04
d.1.2 05	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0,5 m ² na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach Krotność = 2	szt.	<#p13>1 = 1,000	87,92	87,92
d.1.2 04	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	<2,00*0,85>4 = 4,000	75,62	302,48
d.1.2 02	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2,0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	(2,05*0,85*4<szt>) = 6,970	249,32	1 737,76
d.1.2 01	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, jednodzielne o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykończone wejściowe, pokojowe, do łazienki (+ kratka drzwiowa 220 cm ² do drzwi łazienkowych)	m ²	1,6*4 = 6,400	534,71	3 422,14
d.1.2 03	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.	4	72,01	288,04
d.1.2 01	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	2*4,95*4 = 39,600	41,87	1 658,05
d.1.2	kalk. własna	Zabudowa nawiewu powietrza zewnętrznego w ramie okiennej - kuchnia	szt	1	200,00	200,00
Razem dział: wymiana stolarki otworowej						7 801,84
1.3		naprawa tynków				
d.1.3 02	KNR 19-01 0708-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych o pow. do 5 m ²	m ²	3,664	131,69	482,51
d.1.3 02	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	32,965	39,18	1 291,57
d.1.3 02	KNR 19-01 0707-02	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m ²	m ²	4,788	107,88	516,53
d.1.3 01	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	43,092	27,82	1 198,82
d.1.3 06	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	poz.13+poz.14 = 36,629	40,57	1 486,04
d.1.3 06	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²	poz.15+poz.16 = 47,880	40,50	1 939,14
d.1.3 02	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł (bez żaluzji)	szt.	2	74,67	149,34
Razem dział: naprawa tynków						7 063,95
1.4		roboty malarskie				
d.1.4 01	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi sufitów	m ²	poz.17 = 36,629	10,44	382,41
d.1.4 03	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	poz.18 = 47,880	13,98	669,36
Razem dział: roboty malarskie						1 051,77
1.5		okna				
d.1.5 04	KNR 4-01 1215-04	Mycie okien zespolonych	m ²	(1,35*1,35)*6 = 10,935	20,67	226,03
d.1.5 04	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5 do 2,5 m ²	szt.	6	69,75	418,50
d.1.5 20	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek okiennych	szt.	6	61,60	369,60
d.1.5 11	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników pvc	m	1,60*3<szt> = 4,800	44,33	212,78
d.1.5 02	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych długości ponad 1 m	szt	3	197,81	593,43

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: okna						1 820,34
1.6		podłogi				
27 d.1.6 01	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnej poziome	m ²	33,491	27,57	923,35
28 d.1.6 03	KNR 2-22 1001-03 analogia	Podkłady pod panele na sucho	m ²	poz.27 = 33,491	18,36	614,89
29 d.1.6	KNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m ²	poz.27 = 33,491	115,17	3 857,16
30 d.1.6 1124-06	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	42,280	20,24	855,75
Razem dział: podłogi						6 251,15
1.7		okładziny z płytek				
31 d.1.7 01	KNR 0-12II 1118-01 analogia	Posadzki - przygotowanie podłoża (wc)	m ²	<lazienka z wc>[(1,60+1,57)/2]*[(1,97+1,99)/2] = 3,138	20,11	63,11
32 d.1.7 01	ZKNR C-1 0307-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej - Zwiłżenie podłoża	m ²	poz.31 = 3,138	0,65	2,04
33 d.1.7 06	ZKNR C-1 0307-06 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni poziomej od góry	m ²	poz.32 = 3,138	89,96	282,29
34 d.1.7 08	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	poz.33 = 3,138	160,89	504,87
35 d.1.7 01	ZKNR C-1 0307-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej - Zwiłżenie podłoża	m ²	11,660	0,65	7,58
36 d.1.7 03	ZKNR C-1 0307-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni pionowej	m ²	poz.35 = 11,660	50,19	585,22
37 d.1.7 0101-03	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.36 = 11,660	7,25	84,54
38 d.1.7 06	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.37 = 11,660	174,36	2 033,04
Razem dział: okładziny z płytek						3 562,69
Razem dział: ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE						28 130,11
2		INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
39 d.2 04	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	18,40+66,40 = 84,800	7,87	667,38
40 d.2 01	KNR 4-03 0203-01 analogia	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m	poz.39 = 84,800	12,01	1 018,45
41 d.2 15	KNR 4-01 0333-15 analogia	Przebiecie otworów w ścianach o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	szt.	4	25,42	101,68
42 d.2 02	KNR 4-01 0323-02 analogia	Zamurowanie przebieg w ścianach o grubości 1/2 ceg.	szt.	poz.41 = 4,000	37,99	151,96
43 d.2 07	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	poz.39 = 84,800	33,38	2 830,62
44 d.2	KNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzet instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	szt.	poz.45+poz.46+poz.47 = 28	6,04	169,12
45 d.2	KNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi"60, pojedyncze	szt.	poz.49+poz.50 = 12	6,26	75,12
46 d.2	KNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	14	28,11	393,54
47 d.2	KNR 5 0304-01	(Puszki) Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo	szt.	2	24,04	48,08
48 d.2 02	KNR 4-03 0905-02	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm ² w powłoce polwinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.	poz.46+poz.47 = 16,000	19,30	308,80
49 d.2 03	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.	4	56,23	224,92
50 d.2 02	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	8	39,95	319,60
51 d.2 06	KNR 4-03 0306-06	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.	4	119,88	479,52
52 d.2 03	KNR 4-01 0330-03	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1 cegły : wnęka do montażu rozdzielni	m ²	0,25*0,3 = 0,075	516,93	38,77

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
53 d.2	KNR-W 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.	1	220,41	220,41
54 d.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.	4	22,36	89,44
55 d.2	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt.	1	231,24	231,24
56 d.2	KNR-W 5-08 0401-03 analogia	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat	1	53,68	53,68
57 d.2	KNNR 5 0406-04	Montaż bojlera ciepłej wody	szt.	1	937,46	937,46
58 d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1	84,74	84,74
59 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1	80,83	80,83
60 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	4	84,74	338,96
61 d.2	kalk. własna	Odbiór instalacji elektrycznej - zaświadczenie o sprawności instalacji wraz z pomiarami	szt.	1	210,00	210,00
62 d.2	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m³	0,3	309,42	92,83
Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA						9 167,15
3	INSTALACJA WOD-KAN					
63 d.3	KNR 0-13 0228-01	Rurociągi o śr. 50 mm	m	2,50	21,58	53,95
64 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	3	57,00	171,00
65 d.3	KNR AT-13 0105-08	Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w ścianach - podłoże z cegły	m	5,00*2 = 10,000	31,60	316,00
66 d.3	KNR 4-02 0308-02 analogia	Demontaż rurociągów o śr. 25-32 mm	m	poz.65 = 10,000	10,30	103,00
67 d.3	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	poz.66 = 10,000	27,53	275,30
68 d.3	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1	55,17	55,17
69 d.3	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	1	85,16	85,16
70 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2	34,80	69,60
71 d.3	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	7	58,59	410,13
72 d.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m³	poz.65*0,15* 0,05 = 0,075	1 853,20	138,99
73 d.3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - pod kocioł, toaletę, pralkę	szt.	4,000	35,48	141,92
74 d.3	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1	234,51	234,51
75 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1	705,62	705,62
76 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym + szafka	kpl.	1	586,16	586,16
77 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1	335,44	335,44
78 d.3	KNR-W 2-15 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.	1	726,60	726,60
79 d.3	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.	1	340,64	340,64
80 d.3	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce	szt.	1	788,66	788,66
81 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1	335,44	335,44
Razem dział: INSTALACJA WOD-KAN						5 873,29
4	INSTALACJA GAZU SIECIOWEGO					
82 d.4	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych (inst. gazu) o śr. 25-32 mm	m	0,50+1,70+ 2,10+1,40 = 5,700	10,30	58,71
83 d.4	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.	1	48,04	48,04

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
84	KNR INSTAL d.4 0201-05	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)	m	0,50+1,70+2,00 = 4,200	86,13	361,75
85	KNR-W 2-15 d.4 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	0,10+1,40 = 1,500	69,66	104,49
86	KNR INSTAL d.4 0406-04	Analogia - Redukcja do rur miedzianych o śr. 22/15 mm	szt.	1	53,54	53,54
87	KNR INSTAL d.4 0404-04	Złączki kielichowe miedziane o śr. zew. 22 mm - lutowanie twarde	szt.	5	33,09	165,45
88	KNR AT-47 d.4 0107-01	Uszczelnienie przejść instalacyjnych w murach i stropach pianką dla rur o średnicy nominalnej 25 mm	szt.	2	28,83	57,66
89	KNR 2-15 0310-d.4 02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.	1	60,40	60,40
90	KNR 2-15 0310-d.4 01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.	1	43,30	43,30
91	KNR-W 2-15 d.4 0314-07 analogia	Dostarczenie i połączenie kuchni gazowej ze złączem elastycznym - wolno stojąca z piekarnikiem	szt.	1	943,11	943,11
92	KNR-W 2-15 d.4 0308-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylacza 32 mm na ścianach (konsola / stelaż gazomierza z kątownikiem)	kpl.	1	203,93	203,93
93	KNR-W 2-15 d.4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.	1	154,33	154,33
94	kalkulacja własna d.4	Protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej (wraz z kserokopią uprawnień wykonującego)	szt.	1	100,00	100,00
Razem dział: INSTALACJA GAZU SIECIOWEGO						2 354,71
5	WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU					
95	KNR 4-01 0108-d.5 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,322	238,82	315,72
96	KNR 4-01 0108-d.5 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7	m ³	1,622	201,73	327,21
97	kalk. własna. d.5	Utylizacja gruzu	t	poz.96*1,1 = 1,784	405,00	722,52
Razem dział: WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU						1 365,45
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						46 890,71
Podatek VAT						3 751,26
Ogółem wartość kosztorysowa robót						50 641,97

Słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści jeden i 97/100 zł