



GL.7140.10.2026

OGŁOSZENIE O OGŁĘDZINACH MIESZKANIA PRZEZNACZONEGO DO REMONTU

Wydział Gospodarki Lokalowej informuje o wolnym mieszkaniu przeznaczonym do remontu na własny koszt przyszłego najemcy dla osób znajdujących się na liście „A” oraz mieszkańców Tarnowskich Gór

Adres lokalu: Odrodzenia 7/2

powierzchnia użytkowa:	55,96 m ²
pokój 1	8,65 m ²
pokój 2	16,73 m ²
pokój 3	14,30 m ²
przedpokój	4,25 m ²
kuchnia	8,67 m ²
łazienka	3,36 m ²

Mieszkanie położone jest na parterze.

Wyposażenie mieszkania: woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie.

Ogłędziny lokalu odbędą się w dniu 5.02.2026r. w godz. od 14⁰⁰ do 15⁰⁰.

Pierwszeństwo zawarcia umowy o remont komunalnego lokalu mieszkalnego przysługuje osobom wpisanym na listę „A” spełniającym kryterium dochodowe tzn. dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może być niższy niż 2564,72 zł w gospodarstwie jednoosobowym
2564,72 zł w gospodarstwie wieloosobowym

W przypadku braku wniosków osób wpisanych na listę „A” rozpatrywane będą wnioski pozostałych mieszkańców Tarnowskich Gór spełniających kryterium dochodowe tzn. dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym mieści się w przedziale : od 2.564,72 zł do 7.694,15 zł – gospodarstwo jednoosobowe
od 2.564,72 zł do 6.839,24 zł – gospodarstwo wieloosobowe

W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu przez kilku wnioskodawców umowa o remont lokalu zawarta będzie z osobą, która pierwsza złoży kompletny wniosek.

Przyszły najemca jest zwolniony z płatności czynszu na czas trwania remontu lokalu. Będzie zobowiązany jedynie do uiszczania opłat za zużytą wodę, wywóz śmieci, gaz i C.O.

Osoby, które dokonały oględzin lokalu, na miejscu zgłaszają chęć zawarcia umowy najmu pracownikowi urzędu, który zamieszcza dane osób zainteresowanych najmem w protokole z oględzin.

Mieszkańcy Tarnowskich Gór, spełniający kryterium dochodowe winni złożyć w terminie 7 dni, licząc od dnia oględzin lokalu odpowiedni wniosek. Druk wniosku wraz z załącznikami oraz informacją dla mieszkańców Tarnowskich Gór ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego po przeprowadzonym remoncie na własny koszt, dostępny jest na stronie zarządcy t.j: **znt-tg.pl** w zakładce: DRUKI/ NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO PO PRZEPROWADZONYM REMONCIE

Po zawarciu umowy najmu przyszły najemca będzie opłacał czynsz w wysokości 594,85 zł (10,63 zł za m²) oraz opłaty niezależne od właściciela: zimna woda + kanalizacja- zaliczka, wywóz śmieci 33 zł/os, centralne ogrzewanie - zaliczka, utrzymanie domofonu i opłatę za energię w częściach wspólnych oraz prąd na podstawie indywidualnie zawartej umowy z dostawcą mediów.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 28.01.2026r

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Lokalowej

Marek Cyl



ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
lokalu mieszkalnego przy ul. Odrodzenia 7/2 w Tarnowskich Górach

Powierzchnia użytkowa : 57,96 m²

Ilość pomieszczeń : 3 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka z wc




Lokalizacja : parter

Prace remontowe obejmują swym zakresem:

- * prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń);
- * likwidację (rozebranie) zabudowy wnęki w przedpokoju;
- * likwidację naświetla pomiędzy łazienką a kuchnią z zamurowaniem otworu;
- * wymianę stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami;
- * naprawę, uzupełnienie i wymianę uszkodzonych tynków wewnętrznych;
- * wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych;
- * wymianę kratki wentylacji grawitacyjnej w kuchni i łazience (kratki bez żaluzji);
- * dopasowanie skrzydeł stolarki okiennej w lokalu;
- * zabudowę nawiewu powietrza zewnętrznego w ramie okiennej pomieszczenia kuchni (dopuszcza się zastosowanie nawietrzaka wrębowego);
- * montaż kratki nawiewnej wielkości 220 cm² w drzwiach łazienki;
- * malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną;
- * wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w pomieszczeniu łazienki;
- * wymianę okładzin z płytek ściennych w pomieszczeniu łazienki i kuchni, ułożenie płytek ceramicznych podłogowych w łazience;
- * zerwanie zużytych wykładzin i paneli podłogowych;
- * ułożenie nowych paneli podłogowych wraz z wymianą listew przyściennych w lokalu;
- * wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu wraz z zabezpieczeniami i osprzętem;
- * zabudowanie bojlera elektrycznego wraz z osprzętem;
- * wymiana wewnętrznej instalacji gazowej od przyłącza do urządzeń końcowych;
- * wymiana kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem;
- * wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą osprzętu, wanny, umywalki, ustępu z płuczką, zlewozmywaka oraz baterii;
- * wywóz i utylizacja gruzu.

Szczegółowy zakres remontu został określony w kosztorysie. Dopuszcza się dokonanie zmiany materiałów użytych przy remoncie przy zachowaniu zakresu wykonanych prac.

Kosztorys stanowi szacowany koszt wykonania prac remontowych w oparciu o średnie ceny materiałów zawarte w cenniku Intercenbud za III kwartał 2025 roku.



KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1.1		demontaże				
d.1.1	1 KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie zabudowy drewnianej wneki w przedpokoju	m ²	1,00*2,50 = 2,500	7,82	19,55
d.1.1	2 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - wneka w przedpokoju	szt.	1	75,62	75,62
d.1.1	3 KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie drewnianych listew przypodłogowych	m	66,840	1,96	131,01
d.1.1	4 KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	37,668	11,73	441,85
d.1.1	5 KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Zerwanie paneli z podłóg	m ²	<pokój 3> {[(3,17+3,41)/2]*5,16}- (1,03*0,12) = 16,853	31,94	538,28
d.1.1	6 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m ²	<lazienka z wc>[(1,60+1,61)/2]* [(2,08+2,21)/2] = 3,44	59,97	206,30
d.1.1	7 KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	<lazienka> 0,60*1,60 = 0,960	89,96	86,36
d.1.1	8 KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	<lazienka> 0,60*(1,60+0,80) = 1,440	35,85	51,62
d.1.1	9 KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	<kuchnia> (3,67+2,53+1,91+0,16+0,99+1,70+0,55+0,98)* 2,80 = 34,972	7,04	246,20
Razem dział: demontaże						1 796,79
1.2		wymiana stolarki otworowej				
d.1.2	10 KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - naświetle łazienki	szt.	1	55,41	55,41
d.1.2	11 KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	0,90*0,50*0,06 = 0,027	1 853,20	50,04
d.1.2	12 KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0,5 m ² na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach. Krotność = 2	szt.	<#p13>1 = 1,000	87,92	87,92
d.1.2	13 KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	<2,00*0,85>1 = 1,000	85,39	85,39
d.1.2	14 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	<2,00*0,85>5 = 5,000	75,62	378,10
d.1.2	15 KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2,0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	(2,05*0,85*6<szt>) = 10,455	224,58	2 347,98
d.1.2	16 KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, jednodelne o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykończone wejściowe, pokojowe, do łazienki (+ kratka drzwiowa 220 cm ² do drzwi łazienkowych)	m ²	1,6*6 = 9,600	482,09	4 628,06
d.1.2	17 KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.	6	72,01	432,06
d.1.2	18 KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	2*4,95*6 = 59,400	41,87	2 487,08
d.1.2	19 kalk. własna	Zabudowa nawiewu powietrza zewnętrznego w ramie okiennej - kuchnia	szt	1	200,00	200,00
Razem dział: wymiana stolarki otworowej						10 752,04
1.3		naprawa tynków				
d.1.3	20 KNR 19-01 0708-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych o pow. do 5 m ²	m ²	5,796	131,62	762,87
d.1.3	21 KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	52,168	39,18	2 043,94
d.1.3	22 KNR 19-01 0707-02	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m ²	m ²	20,815	107,81	2 244,07
d.1.3	23 KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	172,337	27,82	4 794,42

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1.3	KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	poz.20+poz.21 = 57,964	40,57	2 351,60
25 d.1.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²	poz.22+poz.23 = 193,152	40,50	7 822,66
26 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł (bez żaluzji)	szt.	2	74,67	149,34
Razem dział: naprawa tynków						20 168,90
1.4	roboty malarskie					
27 d.1.4	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów	m ²	poz.24 = 57,964	10,44	605,14
28 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	poz.25 = 193,152	13,98	2 700,26
Razem dział: roboty malarskie						3 305,40
1.5	okna					
29 d.1.5	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ²	szt.	8	69,75	558,00
Razem dział: okna						558,00
1.6	podłogi					
30 d.1.6	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnej poziome	m ²	54,521	27,57	1 503,14
31 d.1.6	KNR 2-22 1001-03 analogia	Podkłady pod panele na sucho	m ²	poz.30 = 54,521	18,36	1 001,01
32 d.1.6	KNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m ²	poz.30 = 54,521	115,17	6 279,18
33 d.1.6	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m	58,840	20,24	1 190,92
Razem dział: podłogi						9 974,25
1.7	okładziny z płytek					
34 d.1.7	KNR 0-12II 1118-01 analogia	Posadzki - przygotowanie podłoża (wc)	m ²	łazienka z wc > [(1,60+1,61)/2]*[(2,08+2,21)/2] = 3,443	20,11	69,24
35 d.1.7	ZKNR C-1 0307-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej - Zwilżenie podłoża	m ²	poz.34 = 3,443	0,65	2,24
36 d.1.7	ZKNR C-1 0307-06 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni poziomej od góry	m ²	poz.35 = 3,443	89,96	309,73
37 d.1.7	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	poz.36 = 3,443	160,89	553,94
38 d.1.7	ZKNR C-1 0307-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej - Zwilżenie podłoża	m ²	21,600	0,65	14,04
39 d.1.7	ZKNR C-1 0307-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni pionowej	m ²	poz.38 = 21,600	50,19	1 084,10
40 d.1.7	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.39 = 21,600	7,25	156,60
41 d.1.7	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.40 = 21,600	174,36	3 766,18
Razem dział: okładziny z płytek						5 956,07
Razem dział: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE						52 511,45
2	INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
42 d.2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	31,60+116,05 = 147,650	7,87	1 162,01
43 d.2	KNR 4-03 0203-01 analogia	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na beton	m	poz.42 = 147,650	12,01	1 773,28
44 d.2	KNR 4-01 0333-15 analogia	Przebiecie otworów w ścianach o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	szt.	6	25,42	152,52
45 d.2	KNR 4-01 0323-02 analogia	Zamurowanie przebiec w ścianach o grubości 1/2 ceg.	szt.	poz.44 = 6,000	37,99	227,94
46 d.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	poz.42 = 147,650	33,38	4 928,56

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
47 d.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwo- ry pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegłe	szt	poz.48+poz. 49+poz.50 = 46	6,04	277,84
48 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze	szt	poz.52+poz. 53 = 22	6,26	137,72
49 d.2	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	22	28,11	618,42
50 d.2	KNNR 5 0304-01	(Puszki) Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo	szt.	2	24,04	48,08
51 d.2	KNR 4-03 0905- 02	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm ² w powłoce pol- winitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławia- niem przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.	poz.49+poz. 50 = 24,000	19,30	463,20
52 d.2	KNR 4-03 0307- 03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegłe	szt.	6	56,23	337,38
53 d.2	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bie- gunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	16	39,95	639,20
54 d.2	KNR 4-03 0306- 06	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 biegunowe w obu- dowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegłe	szt.	4	119,88	479,52
55 d.2	KNR 4-01 0330- 03	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głą- bokość do 1 cegły : wnęk do montażu rozdzielni	m ²	0,25*0,3 = 0,075	516,93	38,77
56 d.2	KNR-W 5-08 0404-01	Montaż skrzynki i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.	1	220,41	220,41
57 d.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt	6	22,36	134,16
58 d.2	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) -biegunowy	szt	1	231,24	231,24
59 d.2	KNR-W 5-08 0401-03 analogia	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat	1	53,68	53,68
60 d.2	KNNR 5 0406-04	Montaż bojlera ciepłej wody	szt.	1	937,46	937,46
61 d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1	84,74	84,74
62 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1	80,83	80,83
63 d.2	KNR 4-03 1202- 01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	5	84,74	423,70
64 d.2	kalk. własna	Odbiór instalacji elektrycznej - zaświadczenie o sprawności instalacji wraz z pomiarami	szt	1	210,00	210,00
65 d.2	KNR 4-01 0108- 13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera- nych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	0,3	309,42	92,83
Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA						13 753,49
3	INSTALACJA WOD-KAN					
66 d.3	KNR 0-13 0228- 01	Rurociągi o śr. 50 mm	m	4,50	21,58	97,11
67 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	3	57,00	171,00
68 d.3	KNR AT-13 0105-08	Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w ścianach - podłoże z ceg- ły	m	4,50*2 = 9,000	31,60	284,40
69 d.3	KNR 4-02 0308- 02 analogia	Demontaż rurociągów o śr. 25-32 mm	m	poz.68 = 9,000	10,30	92,70
70 d.3	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścia- nach w budynkach mieszkalnych	m	poz.69 = 9,000	27,53	247,77
71 d.3	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1	55,17	55,17
72 d.3	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	1	85,16	85,16
73 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy- drantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2	34,80	69,60
74 d.3	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połą- czeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	7	58,59	410,13
75 d.3	KNR 4-01 0304- 01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	poz.68*0,15* 0,05 = 0,068	1 853,20	126,02
76 d.3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - pod kocioł, toaletę, pralkę	szt.	4,000	35,48	141,92
77 d.3	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść do- pływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1	234,51	234,51

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
78 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1	705,62	705,62
79 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym + szafka	kpl.	1	586,16	586,16
80 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1	335,44	335,44
81 d.3	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.	1	178,21	178,21
82 d.3	KNR-W 2-15 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.	1	726,60	726,60
83 d.3	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.	1	340,64	340,64
84 d.3	KNR-W 4-02 0234-05	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy	kpl.	1	68,05	68,05
85 d.3	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce	szt.	1	788,66	788,66
86 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1	335,44	335,44
Razem dział: INSTALACJA WOD-KAN						6 080,31
4	INSTALACJA GAZU SIECIOWEGO					
87 d.4	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych (inst. gazu) o śr. 25-32 mm	m	3,80+1,60+2,20+1,00+1,80 = 10,400	10,30	107,12
88 d.4	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.	1	48,04	48,04
89 d.4	KNR INSTAL 0201-05	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)	m	3,80+1,60+2,20+1,00 = 8,600	86,13	740,72
90 d.4	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,80	69,66	125,39
91 d.4	KNR INSTAL 0406-04	Analogia - Redukcja do rur miedzianych o śr. 22/15 mm	szt.	2	53,54	107,08
92 d.4	KNR INSTAL 0404-04	Złączki kielichowe miedziane o śr. zew. 22 mm - lutowanie twarde	szt.	6	33,09	198,54
93 d.4	KNR AT-47 0107-01	Uszczelnienie przejść instalacyjnych w murach i stropach pianką dla rur o średnicy nominalnej 25 mm	szt.	2	28,83	57,66
94 d.4	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.	1	60,40	60,40
95 d.4	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.	1	43,30	43,30
96 d.4	KNR-W 2-15 0314-07 analogia	Dostarczenie i połączenie kuchni gazowej ze złączem elastycznym - wolno stojąca z piekarnikiem	szt.	1	943,11	943,11
97 d.4	KNR-W 2-15 0308-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 32 mm na ścianach (konsola / stelaż gazomierza z kątownikiem)	kpl.	1	203,93	203,93
98 d.4	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.	1	154,33	154,33
99 d.4	kalkulacja własna	Protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej (wraz z kserokopią uprawnień wykonującego)	szt	1	100,00	100,00
Razem dział: INSTALACJA GAZU SIECIOWEGO						2 889,62
5	WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU					
100 d.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	1,798	238,82	429,40
101 d.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7	m³	2,098	201,73	423,23
102 d.5	kalk. własna.	Utylizacja gruzu	t	poz.101*1,1 = 2,308	405,00	934,74
Razem dział: WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU						1 787,37
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						77 022,24
Podatek VAT						6 161,78
Ogółem wartość kosztorysowa robót						83 184,02

Słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt cztery i 02/100 zł